



**GRASSAWA**

СПОРТИВНЫЙ ПАРКЕТ

[grassawa.ru](http://grassawa.ru)

КАТАЛОГ 2024

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА GRASSAWA WOOD 14 MM




Спортивная паркетная доска Grassawa Wood толщиной 14 мм, (старое название Start или Lider), является одним из наилучших решений для укладки в муниципальных и бюджетных организации. Трёхслойная паркетная доска с дополнительным покрытием в 6 слоев увеличивает срок эксплуатации спортивного паркета.

Обратите внимание, что такую доску рекомендовано укладывать в небольших помещениях без использования

доп. основания до 200 м2.

Так же, для паркетной доски, требуется дополнительное основание в виде деревянных лаг, OSB, или сжатые пенные конструкции, в противном случае — качественная амортизация и здоровые суставы спортсменов не гарантируются.

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA GYM 18 MM



Спортивный паркет Grassawa Gym (старое название Grassawa Lider Eco) — Предназначен для фитнес-залов и танцевальных залов. Можно использовать также и в тренировочных залах, студиях, школах и детских садах.

Подходит для тех объектов, где площадь не большая, и необходимо экономное решение, но при этом присутствовала бы амортизация.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Трёхслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Дополнительная амортизирующая подложка ПВХ: 4 мм
3. Гидроизоляционная плёнка

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 18 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина доски	14 мм
Уровень	Тренировочный
Порода дерева	Дуб
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Класс пож. безопасности	КМ2

### ЦВЕТ:



Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

▶ **Рекомендованная площадь укладки без подсистемы - до 200 м2;**


▶ **Износостойки спортивный лак в 6 слоев, рабочий слой 3,7 мм;**

▶ **Замковая система Click упрощает монтаж без использования клея;**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	18 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Тренировочный
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Амортизирующая подложка 4 мм (ПВХ)
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:



Дуб\*


\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

▶ **Паркетная система в комплекте с гидроизоляцией и расходников к монтажу;**

▶ **Рекомендованная площадь укладки - до 300 м2;**

▶ **Допускается монтаж без клея;**

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA GYM PLUS 28 MM




Спортивный паркет Grassawa Gym Plus (старое название Grassawa Lider Sport) — Предназначен для фитнес-залов и танцевальных залов. Можно использовать также и в тренировочных залах, студиях, школах и детских садах.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:

1. Трехслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Амортизирующая подложка — 4 мм
3. Распределительные деревянные рейки — 10 мм
4. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 28 MM**

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA STANDART 40 MM



Спортивная паркетная система Grassawa Standart 40 мм (старое название Grassawa Lider Standart) , высотой 40 мм отлично подходит для многофункциональных залах муниципальных учреждений, в различных ФОКах и так далее. Поскольку в данной системе используется 1 слой фанеры, интенсивность использования не предусмотрена.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Трехслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Спортивная древесно-слоистая плита 10 мм;
3. Распределительные деревянные рейки: 12 мм;
4. Дополнительная амортизирующая подложка ПВХ: 4 мм
5. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы.

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 40 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	28 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Тренировочный
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Амортизирующая подложка 4 мм (ПВХ), Распределительные деревянные рейки — 10 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	40 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Соревновательный
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Амортизирующая подложка 4 мм (ПВХ), Распределительные деревянные рейки — 12 мм, Спортивная древесно-слоистая плита 10 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ Рекомендованная площадь укладки до 400 м<sup>2</sup>;
- ▶ 100% аналог к зарубежными паркетным системам;
- ▶ Отличное решение для фитнес-клубов, залов аэробики и т.д.

- ▶ Рекомендованная площадь укладки до 400 м<sup>2</sup>;
- ▶ На 100% подходит для муниципальных учреждений.

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA SPORTFLOOR 42 MM



Спортивная паркетная система Grassawa Sportfloor (старое название Grassawa Lider), высотой 42 мм отлично подходит для многофункциональных залах муниципальных учреждений, в различных ФОКах и так далее. Поскольку в данной системе используется 1 слой фанеры, интенсивность использования не предусмотрена. Данный спортивный паркет отлично подходит аналогичной модели из Венгрии, но цена ниже, за счет отечественных компонентов.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Трехслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Спортивная древесно-слоистая плита 12 мм
3. Распределительные деревянные рейки — 12 мм
4. Дополнительная амортизирующая подложка ПВХ: 4 мм
5. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 42 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	42 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Соревновательный
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Амортизирующая подложка 4 мм (ПВХ), Распределительные деревянные рейки — 12 мм, Спортивная древесно-слоистая плита 12 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ Аналог зарубежных покрытий;
- ▶ Отличное решение для спортзалов средней интенсивности использования;
- ▶ Рекомендованная площадь укладки до 400 м2.

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA MIDDLE 46 MM



Спортивная паркетная система Grassawa Middle высотой 46 мм может идти как аналог известного спортивного паркета из Венгрии и отлично подходит для многофункциональных залах муниципальных учреждений, в различных ФОКах и так далее. Конструкция рассчитана на средние нагрузки.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Трехслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм
3. Распределительные деревянные рейки: 12 мм;
4. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы.

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 46 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	46 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Матчевый
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм, Распределительные деревянные рейки — 12 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ Рекомендованная площадь укладки до 500 м2;
- ▶ 2 слоя спортивной плиты обеспечивают стабильность основания;
- ▶ Аналогичный товар зарубежных брендов;

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA MASTER 53 MM



Спортивная паркетная система Grassawa Master высотой 53 мм (старое название Grassawa Lider Extra), зарекомендовала себя как универсальное покрытие на любую площадь. Отлично подходит для многофункциональных залов муниципальных учреждений, в различных ФОКах и так далее. Конструкция рассчитана на большие нагрузки.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Трехслойная спортивная паркетная доска 14 мм со спортивным лаком в 6 слоев (верхний слой дуб — 3,7 мм);
2. Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм
3. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 53 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	53 мм
Толщина доски	14 мм
Уровень	Матчевый
Система на базе доски	Wood
Размер доски	2266*188
Количество слоев лака	6 слоев
Подложка	Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм, Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ Универсальная паркетная система;
- ▶ Высокие показатели отскока мяча и амортизации;
- ▶ Подходит для укладки до 1000 м2;

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА GRASSAWA SPORT EXTRA 55 MM



Спортивная паркетная система Grassawa Sport Extra (Россия) высотой 55 мм отлично подходит для многофункциональных залов муниципальных учреждений, в различных ФОКах и так далее. Конструкция рассчитана на большие нагрузки. Концептуальное отличие системы, в основе которого лежит массив спортивного паркета (а не паркетная доска), отличается в эксплуатации и в дальнейшей реконструкции спортивного паркета. Так, при паркетной доске, обновлять зал разрешается от 1 до 3 раз. Снимается

верхний слой, циклюется, шлифуется и покрывается повторно спортивным лаком. При обновлении спортивного паркета из массива — ремонтировать спортивный зал можно от 5 до 10 раз.

### КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ:


1. Паркет штучный — 16 мм (Паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком дерева, без отбора по тону и цветовым оттенкам, соответствующий высшей категории качества, сорт — Микс);
2. Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм;
3. Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм
4. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы, спортивный лак.

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: 55 MM**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	55 мм
Толщина доски	16 мм
Уровень	Профессиональный
Система на базе доски	Extra
Размер доски	Длина: от 204 мм; Ширина: от 52 мм
Количество слоев лака	3 слоя
Подложка	Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм, Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:




Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ Паркетная система рассчитана на интенсивные нагрузки;
- ▶ Возможность ремонта увеличена до 10 раз!
- ▶ Подходит под любые задачи и требования;

## СПОРТИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ СИСТЕМА **GRASSAWA SPORT EXPERT 75 MM**



Спортивная паркетная система Grassawa Sport Expert, высотой от 75 мм отлично подходит для многофункциональных залах муниципальных учреждений, в различных ФОКах разных уровня проведения соревнований. Конструкция рассчитана на очень большие нагрузки. При обновлении спортивного паркета из массива — ремонтировать спортивный зал можно от 5 до 10 раз.


1. Паркет штучный — 16 мм (Паркет без отбора по распилу, обладающий натуральным рисунком дерева, без отбора по тону и цветовым оттенкам, соответствующий высшей категории качества, сорт — Микс);
2. Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм;
3. Упругая лага от 20 мм;
4. Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм;
5. Комплект так же включает в себя: пленка ПЭ, скобы, саморезы, спортивный лак.

**ВЫСОТА ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ: ОТ 75 ММ И ВЫШЕ**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высота системы	75 мм
Толщина доски	16 мм
Уровень	Профессиональный
Система на базе доскеи	Extra
Размер доски	Длина: от 204 мм; Ширина: от 52 мм
Количество слоев лака	3 слоя
Подложка	Спортивная древесно-слоистая плита 2 слоя по 10 мм, Высококачественные пады (амортизаторы) — 19 мм, Упругая лага от 20 мм
Класс пож. безопасности	КМ2
Страна производитель	Россия
Порода дерева	Дуб

### ЦВЕТ:



Дуб\*

\*Материал дуб имеет как светлые, так и более темные оттенки

- ▶ **Наивысшие показатели отскока мяча и амортизации;**
- ▶ **Возможность ремонта увеличена до 10 раз!**
- ▶ **Подходит под любую площадь.**

## НАШИ ОБЪЕКТЫ



Московская область, г. Королёв, МБОУ Гимназия №17. Укладка спортивной паркетной системы **Grassawa Gym Plus 28 мм.**



Республика Крым, г. Евпатория, детский лагерь «Алые паруса». Укладка спортивной паркетной системы **Grassawa Gym 18 мм.**

## НАШИ ОБЪЕКТЫ



Республика Тыва, г. Кызыл, Тувинский государственный университет.  
Укладка спортивной паркетной системы **Grassawa Master 53 мм.**



г. Новосибирск. Новосибирский государственный университет экономики и  
управления. Укладка спортивной паркетной системы **Grassawa Master 53 мм.**



г. Пермь. Спортивно-оздоровительный комплекс имени М.В. Иванова.  
Укладка спортивной паркетной системы **Grassawa Master 53 мм.**

## МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- ▶ Компания Grassawa по вашему запросу, комплектует и изготовит любую высоту спортивной паркетной системы, исходя из вашего технического задания.
- ▶ Изготовим паркетные системы из разных материалов дерева: дуб и клён, а так же любые подсистемы для качественной амортизации различной высоты.
- ▶ Все модели спортивного паркета, включая те, что не указаны в настоящем каталоге имеют пожарную сертификацию, протоколы испытаний а так же ГОСТ.

## МЫ ГАРАНТИРУЕМ

### Честность-главное

Не умалчиваем о скрытых недостатках товара и его свойствах. Нам важно, чтобы покупатель пришел еще раз или сделал рекомендацию.

### Внимание к деталям

Предлагаем только 100% подходящий вариант, в ценовой категории, которая приемлема для клиента.

### Гибкие условия

Если ваши бюджеты ограничены, можем подобрать цену на аналогичный товар дешевле.

### Бесплатная доставка

На определенные группы товаров, сделаем бесплатную доставку.



**GRASSAWA**  
SPORTS FLOORING



ООО «Грассава» - молодая амбициозная компания, которая искренне любит свое дело.

С начала 2022 года мы начали свой путь с поставок материалов и установки спортивных и сценических покрытий, а так же искусственных газонов.

В 2023 году в качестве субподрядчика устанавливали спортивный паркет по всей России: **Москва, Республика Крым, Республика Алтай и другие регионы.**

Генеральный директор  
Ленко Михаил Викторович

Руководитель отдела качества  
Никифорова Светлана Сергеевна



**GRASSAWA**



**SPORTS FLOORING**